

HGNG04 – český překlad dokumentace

Certifikát EU přezkoušení typu

Číslo certifikátu: 0075/6104/162/03/25/0639

Vydal: CTC, oznámený subjekt č. 0075

Výrobce: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

NO.20 DAGANG ROAD, FUQIAO TOWN, TAICANG CITY

CHINA

Typ OOPP: ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Označení výrobku: HGNG04

Kód položky: /

Popis rukavic: 13G White Polyester Shell, Orange Nitrile Coating Glove

Dostupné velikosti: 6/XS–12/XXXL

Vydáno v Lyonu: William GELAS

Funkce: Certification Manager

Datum prvního vydání: 21. března 2025

Datum konce platnosti: 21. března 2030

Referenční normy a úrovně vlastností:

- EN ISO 21420:2020 + A1:2024 — vyhovuje
- EN 388:2016 + A1:2018 — 4 1 2 1 X
- „X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo že zkušební metoda není pro konstrukci či materiál rukavice vhodná.
- „0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně ochrany pro dané jednotlivé riziko.
- Ke dni vydání certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII nařízení REACh (č. 1907/2006 a jeho revize).
- Úplný popis OOPP, referenční pravidla ověřená v rámci EU přezkoušení typu a informace uvedené na výrobku jsou podrobně popsány v technické dokumentaci výrobce a v návodu pro uživatele, index 01, z března 2025.
- Poznámka: Jakákoli změna nových položek osobního ochranného prostředku, který je předmětem tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, nebo jakákoli změna informací obsažených v technické dokumentaci výrobce, která sloužila k vydání tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, například změna adresy nebo změna právního postavení společnosti, musí být oznámena oznámenému subjektu v souladu s přílohou V §7.2 nařízení 2016/425.
- Jakékoli značení na OOPP, které nespadá pod nařízení (EU) 2016/425, není tímto certifikátem pokryto.

Technická dokumentace výrobce

Označení výrobku: HGNG04

Index technické dokumentace: 01

Poslední aktualizace: March 2025

Kód položky: /

Výrobce: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

NO.20 DAGANG ROAD, FUQIAO TOWN, TAICANG CITY

CHINA

Továrna: SHANDONG XINRUIDA LABOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD

NORTH OF WEIJIAO ROAD, EAST OF KANGCHENG STREET, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GAOMI CITY, SHANDONG

CHINA

Tel.: 13913295577

Tel. továrny: +86-536-2580591

Fax továrny: +86-536-2580591

Základní model: /

Popis rukavic

13G Bílá polyesterová rukavice s oranžovým nitrilovým povlakem.

Tyto rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům.

Typ povrchové úpravy povlaku: smooth.

Posouzení rizik (základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, příloha II – nařízení o OOPP):

- §1: Požadavky definované v příloze II §1 se vztahují na všechny OOPP.
- §1.4: Pokyny a informace výrobce jsou k dispozici.
- §2.5: OOPP může být během používání zachyceno.
- §2.12: OOPP nese jedno nebo více identifikačních označení nebo ukazatelů přímo či nepřímo souvisejících se zdravím a bezpečností.
- §3.3: OOPP je určeno k ochraně proti mechanickým poraněním.

Složení a ochrana

Část	Reference	Barva	Materiál	Plošná hmotnost	Jemnost úpletu	Tloušťka
Dlaň	coating	orange	nitrile	—	—	1 mm

Dlaň	liner	white	polyester	176 g/m ²	13	—
Hřbet	—	white	polyester	176 g/m ²	13	—
Manžeta	—	white + grey	polyester + elastic	296 g/m ²	13	—
Lemování	—	orange	polyester	—	—	—

Tyto rukavice splňují základní požadavky nařízení o osobních ochranných prostředcích 2016/425.

Jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům.

Jedná se o výrobek kategorie II.

Norma: EN ISO 21420:2020 + A1:2024

Obratnost: 5

Dostupný rozsah velikostí: 6/XS–12/XXXL

Systém velikostí rukou vychází z obvodu a délky ruky, jak je definováno v příloze B, tabulce B.1 normy EN ISO 21420.

Mechanická rizika podle EN 388:2016 + A1:2018	Úroveň
Odolnost proti oděru	4
Odolnost proti řezu čepelí	1
Odolnost proti roztržení	2
Odolnost proti propíchnutí	1
Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997	X
Ochrana proti nárazu	N/A

Úrovně vlastností byly měřeny na dlani rukavice.

Značení, balení a návod

Na rukavici jsou uvedeny tyto informace: logo výrobce, reference rukavice HGNG04, kód položky /, označení velikosti, informační piktogram, adresa výrobce, datum výroby (měsíc/rok) a/nebo sériové číslo/číslo šarže a případně datum ukončení použitelnosti (měsíc/rok).

Způsob značení na rukavici: tisk loga na hřbet rukavic a na etiketu rukavic.

Zkušební protokoly EN ISO 21420 + innocuousness: S211010446_1, S240301701_1, S250201201_1, S250301954_1, S250301958_1.

Zkušební protokoly EN 388: S211010445_1, S211110648_1, S250201201_1.

Balení vhodné pro přepravu: 12 párů / polybag, poté 120 párů v kartonu.

Pokyny k čištění: tyto rukavice nejsou prátelné.

Odolnost vůči stárnutí: vlastnosti výrobku nemají být při skladování za vhodných podmínek, tedy při odpovídající vlhkosti, teplotě, čistotě, větrání a osvětlení, významně ovlivněny stárnutím.

Prostředky kontroly zahrnují vstupní kontrolu kvality příze, mezioperační kontrolu výroby a výstupní kontrolu hotových výrobků se záznamy o kvalitě.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem kategorie II.

Splňují požadavky nařízení o OOPP 2016/425 na nezávadnost, pohodlí a pevnost.

Byly podrobeny EU přezkoušení typu provedenému společností C.T.C. (0075), 4 rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE.

Rukavice splňují požadavky normy EN ISO 21420:2020 + A1:2024 „Protective Gloves - General requirements and test methods“.

Informace o značení: označení CE znamená, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení 2016/425.

Úrovně ochrany proti mechanickým rizikům jsou 4 1 2 1 X a platí pouze pro dlaň rukavice.

Uživatelé musí být upozorněni, že rukavice se nesmí nosit tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Ochrana proti rizikům nebo nebezpečím, která nejsou v tomto dokumentu uvedena, není zaručena.

U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odpovídat vlastnostem svrchní vrstvy.

Uvedené úrovně vlastností platí pouze pro nové, neprané a neregenerované rukavice.

Před použitím musí být rukavice vizuálně zkontrolovány; v případě poškození musí být vyřazeny, například při oděru, proříznutí nebo roztržení.

Tento model neobsahuje látky v koncentracích, o nichž je známo nebo je podezření, že negativně ovlivňují hygienu nebo zdraví uživatele.

Uvedených úrovní vlastností bylo dosaženo zkouškami provedenými za podmínek stanovených příslušnými normami.

Pečlivě si přečtěte návod k použití dodaný s výrobkem.

Uchovávejte v původním obalu za běžných podmínek teploty a vlhkosti, v čistých, krytých a větraných prostorech.

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem.