

HGPUG02 – český překlad dokumentu

HGPUG02 CERTIFICATE CE

Překlad CBA Nuget s.r.o.

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CERTIFIKÁT EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

Číslo certifikátu: 0075/2394/162/05/25/1078

Vydal CTC, oznámený subjekt č. 0075, pro následující model osobního ochranného prostředku:

Výrobce:

SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG

CHINA

Popis

Typ OOPP: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Reference výrobku: PM300W

Popis rukavic: Bílé polyesterové rukavice jemnosti 13G s bílým PU povlakem na konečcích prstů

Dostupné velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL

Referenční norma – Úrovně vlastností / třída ochrany

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 – vyhovuje

EN 388:2016 + A1:2018 – 1 1 3 X X

„X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo se zkušební metoda nejeví jako vhodná pro konstrukci či materiál rukavice.

„0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně vlastností pro dané jednotlivé riziko.

K datu vydání certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII nařízení REACH (č. 1907/2006 a jeho pozdějšími revizemi).

Úplný popis OOPP, referenční pravidla ověřená v rámci EU přezkoušení typu a informace uvedené na výrobku jsou podrobně uvedeny v technickém souboru výrobce a v návodu k použití, index 01, z května 2025.

Poznámka: Jakákoli úprava nových položek osobního ochranného prostředku, které jsou předmětem tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, nebo jakákoli změna informací obsažených v technickém souboru výrobce, který sloužil pro vydání tohoto certifikátu EU přezkoušení typu (změna adresy, změna právního postavení společnosti), musí být oznámena oznámenému subjektu v souladu s přílohou V §7.2 nařízení 2016/425. Jakékoli označení na OOPP, které nespadá do působnosti nařízení (EU) 2016/425, není tímto certifikátem pokryto.

Vydáno v Lyonu: William GELAS

Funkce podepisující osoby: Certification Manager / Certifikační manažer

Datum prvního vydání: 14. 5. 2025

Datum ukončení platnosti: 13. 5. 2030

MANUFACTURER'S TECHNICAL FILE TO THE PPE REGULATION 2016/425

TECHNICKÝ SOUBOR VÝROBCE K NAŘÍZENÍ O OOPP 2016/425

Reference výrobku: PM300W

Kód položky: /

Index technického souboru: 01

Poslední aktualizace: květen 2025

Identifikace

Výrobce: SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

Adresa: SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG, CHINA

Tel.: 15151324456

Fax: 0539-7251779

Továrna: SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

Adresa továrny: SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG, CHINA

Tel.: 15151324456

Fax: 0539-7251779

Základní model: PM300W

POPIS RUKAVIC

Obecný popis rukavic a zamýšlené použití:

Bílé polyesterové rukavice jemnosti 13G s bílým PU povlakem na konečcích prstů.

Tyto rukavice jsou určeny proti mechanickým rizikům.

Typ povrchové úpravy povlaku: hladký.

Posouzení rizik (základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, příloha II – nařízení o OOPP):

§1 – Požadavky stanovené v příloze II §1 se vztahují na všechny OOPP.

§1.4 – Jsou k dispozici pokyny a informace výrobce.

§2.5 – OOPP, které může být během používání zachyceno.

§2.12 – OOPP nesoucí jedno nebo více identifikačních označení nebo ukazatelů přímo či nepřímo souvisejících se zdravím a bezpečností.

§3.3 – OOPP je určeno k ochraně proti mechanickým poraněním.

Složení rukavic

Dlaň – konečky prstů: bílá, materiál PU, tloušťka 0,9 mm

Dlaň: bílá, polyester, plošná hmotnost 260 g/m², jemnost 13G

Hřbet: bílá, polyester, plošná hmotnost 260 g/m², jemnost 13G

Manžeta: bílo-zelená, polyester + elastan, plošná hmotnost 280 g/m², jemnost 13G

Lemování: žlutá / modrá / zelená / červená / bílá / černá, polyester

Rozsah ochrany

Tento výrobek splňuje základní požadavky nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425.

Tyto rukavice jsou určeny proti mechanickým rizikům.

Jedná se o výrobek kategorie II.

Obecné požadavky

Norma EN ISO 21420:2020 + A1:2024

Obratnost: 5

Rozsah dostupných velikostí: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL

Systém velikostí rukou je založen na obvodu a délce ruky podle normy EN ISO 21420 + A1, příloha B, tabulka B.1.

Specifické požadavky a úrovně vlastností

Mechanická rizika – EN 388:2016 + A1:2018

Odolnost proti oděru: 1

Odolnost proti řezu čepelí: 1

Odolnost proti roztržení: 3

Odolnost proti propíchnutí: X

Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997: X

Nárazová ochrana: N/A

Uvedené úrovně vlastností byly měřeny na dlani.

Protokoly o zkouškách

EN ISO 21420 + A1 + nezávadnost: S250302432_2, S220804707_1

EN 388: S250403256_1

MARKING – PACKAGING

OZNAČENÍ – BALENÍ

Informace vytištěné na rukavici:

Logo výrobce

Označení CE

Reference rukavice: PM300W

Kód položky: /

Označení velikosti

Informační piktogram

Piktogramy vztahující se k rizikům, proti nimž je poskytována ochrana, včetně úrovní vlastností

Adresa výrobce

Datum výroby (měsíc/rok) a/nebo sériové / šaržové číslo

Datum použitelnosti (měsíc/rok), je-li relevantní

Způsob označení na rukavici: potisk na hřbetu rukavice

Balení vhodné pro přepravu: jeden pár s visačkou, 10 párů v PE sáčku

OOPP podléhající stárnutí: konstrukční vlastnosti nemohou být při skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světelné podmínky) významně ovlivněny stárnutím.

Pokyny k čištění: tyto rukavice nejsou prátelné.

PROSTŘEDKY KONTROLY

Nejprve, když jsou rukavice ještě v polotovaru, měří se hmotnost po tuctech. Pokud některé rukavice nesplní standard, jsou vráceny k přepracování.

Následně se kontroluje hladkost a rovinnost povrchu rukavic.

Dalším krokem jsou zkoušky přilnavosti a délky. Zkoušky jsou velmi přísné, aby byla zajištěna kvalita.

Po dokončení příprav začíná výroba rukavic podle vzorku.

Poté se vybere 4 % až 5 % rukavic z celkového množství a vyřadí se nevyhovující výrobky.

Nakonec se rukavice uloží do skladu v kartonech a oddělení kontroly kvality zkontroluje další podíl výrobků ve skladu (přibližně 3 %). Pokud výsledek nesplní standard, výrobky se znovu přebalí a opět zkontrolují.

Rukavice jsou expedovány až po vyhodnocení, že vše vyhovuje.

Po obdržení rukavic zákazníkem probíhá také jeho vlastní kontrola a následně je vystavena zpráva.

Kvalita rukavic je každé tři měsíce testována podle EN 388 a EN ISO 21420.

Pro zkoušky dle EN 388 má výrobce vlastní laboratorní zařízení. Při zahájení nové objednávky se nejprve provádí interní testování pro lepší kontrolu kvality.

Pro zkoušky dle EN ISO 21420 výrobce požaduje od dodavatelů splnění příslušných požadavků a nepoužívání materiálů obsahujících nebezpečné látky. Po dodání materiálů do továrny probíhá jejich další kontrola.

INSTRUCTIONS FOR USE

NÁVOD K POUŽITÍ

SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG

CHINA

Reference rukavice: PM300W

Kód položky: /

Index návodu k použití: 01

Poslední aktualizace: květen 2025

Popis rukavic:

Bílé polyesterové rukavice jemnosti 13G s bílým PU povlakem na konečcích prstů.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem kategorie II.

Splňují požadavky nařízení o OOPP 2016/425: nezávadnost, komfort, pevnost.

Byly podrobeny EU přezkoušení typu provedenému subjektem:

C.T.C. (0075)

4, rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

FRANCE

Rukavice splňují požadavky normy EN ISO 21420:2020 + A1:2024 „Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody“.

Obratnost: 5

Dostupné velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL

Systém velikostí rukou je založen na obvodu a délce ruky podle EN ISO 21420 + A1, příloha B.

Informace o značení

Označení CE znamená, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení 2016/425.

„X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo že zkušební metoda není vhodná pro konstrukci nebo materiál rukavice.

„0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně vlastností pro dané jednotlivé riziko.

Mechanické riziko – EN 388:2016 + A1:2018

Odolnost proti oděru: 1 (max. 4)

Odolnost proti řezu čepelí: 1 (max. 5)

Odolnost proti roztržení: 3 (max. 4)

Odolnost proti propíchnutí: X (max. 4)

Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997: X (A až F)

Meze ochrany

Uživatelé musí být upozorněni, že rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení pohyblivými částmi strojů.

Tento model neobsahuje látky v koncentracích, o nichž je známo nebo je předpokládáno, že nepříznivě ovlivňují hygienu nebo zdraví uživatele.

Ochrana proti rizikům nebo nebezpečím, která nejsou uvedena v tomto dokumentu, není zaručena.

Uvedené úrovně vlastností byly získány ze zkoušek provedených za podmínek definovaných příslušnými normami.

Uvedené úrovně vlastností platí pouze pro nové rukavice, neprané a neregenerované.

Před použitím musí být rukavice vizuálně zkontrolovány, zda nevykazují vady nebo nedokonalosti. V případě poškození musí být vyřazeny (oděr, řez, roztržení apod.).

Mechanická ochrana

U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odrážet vlastnosti vnější vrstvy.

Úroveň vlastností proti mechanickým rizikům platí pouze pro dlaň rukavice.

Skladování a čištění

Uchovávejte v původním obalu, při běžných podmínkách teploty a vlhkosti a v čistých, krytých a větraných prostorech.

Tyto rukavice nejsou prateľné.

OOPP podléhající stárnutí

Konstrukční vlastnosti nemohou být při skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo) významně ovlivněny stárnutím.

Prohlášení o shodě

K dispozici s výrobkem.