

# Certifikát EU přezkoušení typu

**Obuv pracovní s ocelovou podrážkou - kotníková SSH04S1P, Ingco**

Český překlad CBA Nuget s.r.o. 29.4.2026

**ORIGINÁL -- strana 1/7**

## Základní údaje

- Číslo certifikátu: 0075/6104/161/10/24/2540
- Popis OOP: bezpečnostní obuv
- Třída OOP: I
- Odkaz na výrobek: SSH04S1P, TSP202S1P
- Kód položky: /
- Druh tužinky: kovová
- Druh planžety / vložky proti propichu: kovová
- Konstrukce a materiál podešve: vstřikovaná PU/PU podešev
- Referenční norma: EN ISO 20345:2022+A1:2024
- Kategorie: S1P FO SR
- Rozsah velikostí: 35--48
- Datum prvního vydání: 30. října 2024
- Datum konce platnosti: 30. října 2029
- Certifikační ředitel: Didier GUIADO
- Certifikát vydal subjekt CTC, oznámený subjekt č. 0075.

## Výrobce

- NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
- No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang, Jiangsu, Čína
- V době vydání certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII nařízení REACH (č. 1907/2006 a jeho revize).
- Úplný popis OOP, referenční pravidla ověřená v rámci EU přezkoušení typu a informace uvedené na výrobku jsou podrobně popsány v technickém souboru výrobce, index 01 z října 2024, a v pokynech pro uživatele, index 2024-9-13.
- Certifikát byl vydán v Lyonu dne 30. října 2024.
- Jakákoli změna nových položek osobního ochranného prostředku, které jsou předmětem tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, nebo jakákoli změna informací obsažených v technické dokumentaci výrobce, která sloužila pro vydání tohoto certifikátu, musí být oznámena oznámenému subjektu v souladu s přílohou V § 7.2 nařízení 2016/425.
- Jakékoli značení na OOP, které nespadá do působnosti nařízení (EU) 2016/425, není tímto certifikátem pokryto.

## **ORIGINÁL -- strana 2/7**

### **Technický soubor výrobce a identifikace**

- Odkaz na výrobek: SSH04S1P, TSP202S1P.
- Kód položky: /.
- Index technického souboru: 01.
- Poslední aktualizace: říjen 2024.
- Výrobce: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED.
- Továrna: ZHEJIANG XINCAIHONG PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD, No. 4908 Binhai 3rd Avenue, Airport New Zone, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, Čína, tel.: 0577-86100878.
- Výrobce: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED, No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang, Jiangsu, Čína, tel.: 0512-65696230.

## **ORIGINÁL -- strana 3/7**

### **Popis obuvi**

- Provedení této obuvi je B: kotníková obuv.
- Klasifikace této obuvi je I: obuv vyrobená z usně a dalších materiálů, s výjimkou celogumové nebo celopolymerní obuvi.
- Reference formy: 9800.
- Rozsah velikostí: 35--48.
- Konstrukce a materiál podešve: vstřikovaná PU/PU podešev.
- Oblast použití: stavebnictví, sklady, supermarket, nemocnice a oblast stravování / gastronomie -- pro mechanická rizika.

## **ORIGINÁL -- strana 4/7**

### **Posouzení rizik -- použitelné požadavky**

- Požadavky definované v příloze II § 1 se vztahují na všechny OOP.
- K dispozici jsou pokyny a informace výrobce.
- OOP jsou navrženy a vyrobeny tak, aby bylo omezeno pocení vznikající při používání; případně musí být vybaveny prostředky pro absorpci potu.
- Je-li známo, že funkční vlastnosti nových OOP mohou být významně ovlivněny stárnutím, musí být na každém kusu uvedeném na trh i na obalu nesmazatelně a jednoznačně uveden měsíc a rok výroby a/nebo, je-li to možné, měsíc a rok ukončení použitelnosti.
- OOP jsou určeny k použití v prostředí s možným nebezpečím výbuchu.
- OOP obsahují součásti, které může uživatel nastavovat nebo odstraňovat.
- OOP nesou jedno nebo více identifikačních označení či ukazatelů přímo nebo nepřímo souvisejících se zdravím a bezpečností.
- Jedná se o OOP pro více rizik.

- OOP jsou určeny k ochraně proti nárazu způsobenému padajícími nebo vymrštěnými předměty a proti nárazu částí těla na překážku.
- OOP jsou určeny k ochraně proti pádům způsobeným uklouznutím.
- OOP jsou určeny k ochraně proti statickému stlačení části těla.
- OOP jsou určeny k ochraně proti mechanickým poraněním.

## **ORIGINÁL -- strana 5/7**

### **Základní a doplňkové požadavky**

- Použitelné základní požadavky jsou podrobně uvedeny v normě EN ISO 20345:2022+A1:2024 Bezpečnostní obuv.
- Nárokové doplňkové požadavky jsou: odolnost proti propichu (kovová vložka typu P), profilovaná podešev, uzavřená patní oblast, odolnost podešve proti topným olejům, antistatická obuv, absorpce energie v patní části a protiskluznost na keramické dlaždici s glycerinem.
- Tento výrobek byl navržen jako bezpečnostní obuv.
- Tento výrobek je osobní ochranný prostředek kategorie II.
- Ke dni vystavení certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII evropského nařízení REACH (č. 1907/2006 a jeho revize).

### **Složení obuvi**

- Svršek: 1,6--1,8 mm hovězí useň.
- Límec: PU materiál; popruh límce.
- Jazyk a měch: PU materiál (šedý podklad).
- Podšívka čtvrtě / jazyka / měchu / límce / patní části: síťovina.
- Podšívka nártu a čtvrtě: netkaná textilie / síťovina dle specifikace.
- Stélka: froté + EVA, mikroperforovaná a vyjímatelná.
- Tužinka: ocelová tužinka 604#.
- Vložka proti propichu: ocelová vložka.
- Podešev: PU/PU podešev, forma 9800.
- Dekorativní prvky: kovový D-kroužek a logo značky na svršku a jazyku z polymeru.
- Barvy jednotlivých částí jsou v technickém souboru uvedeny po komponentách.

## **ORIGINÁL -- strana 6/7**

### **Značení a balení**

- Na obuvi musí být uvedeno: logo výrobce, logo CE, název výrobce nebo obchodní značka, poštovní adresa výrobce, typové označení výrobce, velikost, minimálně rok a měsíc výroby obuvi, číslo a rok příslušné specifické normy a příslušné kódy značení podle uplatnitelných požadavků a nárokové doplňkové ochrany a vlastností.
- Umístění značení: podšívka jazyka.

- Způsob značení na obuvi: našít na podšívku jazyka.
- Balení: 1 pár / krabice, 6 párů / karton.

#### **Odkazy na laboratorní zkoušky**

- CTC: D210509071\_1, D210609922\_1, D220405335\_1, D220816053\_1, D221125799\_1, D221126100\_1, D230101170\_2, D230408770\_1, D230510515\_1, D240717130\_4, D240717155\_1, D240719452\_1, D240719454\_2, D240821082\_1, D240924963\_1.
- Intertek: GZHT91125165, GZHT91151457, GZHT91161786, GZHT91164609.

#### **ORIGINÁL -- strana 7/7**

#### **Prostředky kontroly a stárnutí**

- 1. Pro kontrolu kvality surovin výrobce uplatňuje následující postup: dodavatelé svrškové usně provádějí zkoušky na Cr VI, pH a DMFu; dodavatelé podšívky kontrolují pevnost v roztržení, zejména odolnost v oděru; dodavatelé tužinek a vložek proti propichu provádějí zkoušky nárazu / stlačení a odolnosti proti průniku. Teprve po splnění příslušných požadavků jsou suroviny přijaty do sériové výroby.
- 2. Během vývoje jsou odebírány vzorky pro ověření hlavních fyzikálních vlastností, například nárazu, stlačení, protiskluznosti a antistatických vlastností, aby byla kvalita pod kontrolou již ve fázi vývoje a aby se předešlo dalším problémům v následujících krocích.
- 3. Výrobce kontroluje celý postup od stříhání až po balení. V každém kroku příslušná kontrola kvality prověřuje úroveň jakosti; polotovary i hotová obuv, které nesplní požadavky, jsou vyřazeny.
- 4. Při každé sériové výrobní dávce jsou z výroby náhodně vybírány některé páry obuvi ke zkouškám nárazu, stlačení, antistatických vlastností, obsahu Cr VI v usni apod., aby byla kvalita v souladu s požadavky normy EN ISO 20345:2022+A1:2024.
- Funkční vlastnosti tohoto výrobku mohou být ovlivněny stárnutím. Předpokládaná doba použitelnosti je 2 roky při skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo).
- Před použitím musí být obuv vizuálně zkontrolována; v případě poškození musí být vyřazena (oděr, řez, roztržení apod.).
- EU prohlášení o shodě je dostupné na webových stránkách: [www.ingco.com](http://www.ingco.com) a [www.totalbusiness.com](http://www.totalbusiness.com).