

Certifikát EU přezkoušení typu

Obuv pracovní s ochrannou špičkou - kotníková SSH08SB, Ingco

Český překlad CBA Nuget s.r.o. 20. 5. 2026

ORIGINÁL – strana 1/7

Základní údaje

- Číslo certifikátu: 0075/6104/161/11/24/2703.
- Popis OOP: bezpečnostní obuv.
- Třída OOP: I.
- Odkaz na výrobek: SSH08SB, TSP209SB.
- Kód položky: /.
- Druh tužinky: kovová.
- Druh planžety / vložky proti propichu: nevztahuje se.
- Konstrukce a materiál podešve: vstříkovaná PU/PU podešev.
- Referenční norma: EN ISO 20345:2022+A1:2024.
- Kategorie: SB FO SR.
- Rozsah velikostí: 35–48.
- Datum prvního vydání: 19. listopadu 2024.
- Datum konce platnosti: 19. listopadu 2029.
- Certifikační ředitel: Didier GUIADO.
- Certifikát vydal subjekt CTC, oznámený subjekt č. 0075.

Výrobce

- NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED.
- NO.20 DAGANG ROAD, FUQIAO TOWN, TAICANG, JIANGSU, ČÍNA.
- V době vydání certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII nařízení REACH (č. 1907/2006 a jeho revize).
- Úplný popis OOP, referenční pravidla ověřená v rámci EU přezkoušení typu a informace uvedené na výrobku jsou podrobně popsány v technickém souboru výrobce, index 01 z listopadu 2024, a v pokynech pro uživatele, index 2024-10-12.
- Certifikát byl vydán v Lyonu dne 19. listopadu 2024.
- Jakákoli změna nových položek osobního ochranného prostředku, které jsou předmětem tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, nebo jakákoli změna informací obsažených v technické dokumentaci výrobce, která sloužila pro vydání tohoto certifikátu, musí být oznámena oznámenému subjektu v souladu s přílohou V § 7.2 nařízení 2016/425.
- Jakékoli značení na OOP, které nespadá do působnosti nařízení (EU) 2016/425, není tímto certifikátem pokryto.

ORIGINÁL – strana 2/7

Technický soubor výrobce a identifikace

- Odkaz na výrobek: SSH08SB, TSP209SB.

- Kód položky: /.
- Index technického souboru: 01.
- Poslední aktualizace: listopad 2024.
- Výrobce: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED.

ORIGINÁL – strana 3/7

Technický soubor výrobce a identifikace

- Továrna: ZHEJIANG XINCAIHONG PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD, NO. 4908 BINHAI 3RD AVENUE, AIRPORT NEW ZONE, YONGXING STREET, LONGWAN DISTRICT, WENZHOU, ZHEJIANG, ČÍNA, tel.: 0577-86100878.
- Výrobce: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED, NO.20 DAGANG ROAD, FUQIAO TOWN, TAICANG, JIANGSU, ČÍNA, tel.: 0512-65696230.

ORIGINÁL – strana 4/7

Popis obuvi

- Provedení této obuvi je B: kotníková obuv.
- Klasifikace této obuvi je I: obuv vyrobená z usně a dalších materiálů, s výjimkou celogumové nebo celopolymerní obuvi.
- Reference formy: 9500.
- Rozsah velikostí: 35–48.
- Konstrukce a materiál podešve: vstříkovaná PU/PU podešev.
- Oblast použití: stavebnictví, sklady, supermarket, nemocnice a oblast stravování / gastronomie – pro mechanická rizika.

ORIGINÁL – strana 5/7

Posouzení rizik – použitelné požadavky

- Požadavky definované v příloze II § 1 se vztahují na všechny OOP.
- K dispozici jsou pokyny a informace výrobce.
- OOP jsou navrženy a vyrobeny tak, aby bylo omezeno pocení vznikající při používání; případně musí být vybaveny prostředky pro absorpci potu.
- Je-li známo, že funkční vlastnosti nových OOP mohou být významně ovlivněny stárnutím, musí být na každém kusu uvedeném na trh i na obalu nesmazatelně a jednoznačně uveden měsíc a rok výroby a/nebo, je-li to možné, měsíc a rok ukončení použitelnosti.
- OOP obsahují součásti, které může uživatel nastavovat nebo odstraňovat.
- OOP nesou jedno nebo více identifikačních označení či ukazatelů přímo nebo nepřímo souvisejících se zdravím a bezpečností.
- Jedná se o OOP pro více rizik.
- OOP jsou určeny k ochraně proti nárazu způsobenému padajícími nebo vymrštěnými předměty a proti nárazu částí těla na překážku.
- OOP jsou určeny k ochraně proti pádům způsobeným uklouznutím.
- OOP jsou určeny k ochraně proti statickému stlačení části těla.
- OOP jsou určeny k ochraně proti mechanickým poraněním.

ORIGINÁL – strana 6/7

Základní a doplňkové požadavky

- Použitelné základní požadavky jsou podrobně uvedeny v normě EN ISO 20345:2022+A1:2024 Bezpečnostní obuv.
- Nárokové doplňkové požadavky jsou: profilovaná podešev, uzavřená patní oblast, odolnost podešve proti topným olejům a protiskluznost na keramické dlaždici s glycerinem.
- Tento výrobek byl navržen jako bezpečnostní obuv.
- Tento výrobek je osobní ochranný prostředek kategorie II.
- Ke dni vystavení certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII evropského nařízení REACH (č. 1907/2006 a jeho revize).

Složení obuvi

- Svršek: 1,6–1,8 mm hovězí štípenka.
- Límec: elastický materiál.
- Jazyk: 1,6–1,8 mm hovězí štípenka.
- Podšívka čtvrtě / jazyka / patní části: síťovina.
- Podšívka límce: elastický materiál.
- Podšívka nártu / čtvrtě: netkaná textilie.
- Stélka: froté + EVA, mikroperforovaná a vyjímatelná.
- Tužinka: ocelová tužinka 604#.
- Podešev: PU/PU podešev, forma 9500.
- Dekorativní prvky: poutko na patě / jazyku; logo značky na svršku z polymeru.
- Barvy jednotlivých částí jsou v technickém souboru uvedeny po komponentách.

ORIGINÁL – strana 7/7

Značení a balení

- Na obuvi musí být uvedeno: logo výrobce, logo CE, název výrobce nebo obchodní značka, poštovní adresa výrobce, typové označení výrobce, velikost, minimálně rok a měsíc výroby obuvi, číslo a rok příslušné specifické normy a příslušné kódy značení podle uplatnitelných požadavků a nárokové doplňkové ochrany a vlastností.
- Umístění značení: podšívka jazyka.
- Způsob značení na obuvi: našít na podšívku jazyka.
- Balení: 1 pár / krabice, 6 párů / karton.

Odkazy na laboratorní zkoušky

- CTC: D210509071_1, D210609922_1, D220405335_1, D220816053_1, D221125799_1, D221126100_1, D230510515_1, D200506312_1, D240718362_2, D240718363_1, D240822221_1, D240823407_1.
- Intertek: GZHT91151457, GZHT91161786, GZHT91164609.

Prostředky kontroly a stárnutí

- 1. Pro kontrolu kvality surovin výrobce uplatňuje následující postup: dodavatelé svrškové usně provádějí zkoušky na Cr VI a pH; dodavatelé podšívek kontrolují pevnost v roztržení, zejména odolnost v oděru; dodavatelé tužinek provádějí zkoušky nárazu a stlačení svých komponentů. Teprve po splnění příslušných požadavků jsou suroviny přijaty do sériové výroby.

- 2. Během vývoje jsou odebírány vzorky pro ověření hlavních fyzikálních vlastností, například nárazu, stlačení, protiskluznosti a podobně, aby byla kvalita pod kontrolou již ve fázi vývoje a aby se předešlo dalším problémům v následujících krocích; pokud výsledek splní požadavky, pokračuje se dále, jinak je třeba věnovat vývoji větší pozornost pro zlepšení obuvi.
- 3. Výrobce kontroluje celý postup od stříhání až po balení. V každém kroku příslušná kontrola kvality prověřuje úroveň jakosti; polotovary i hotová obuv, které nesplní požadavky, jsou vyřazeny. Z výroby jsou rovněž odebírány vzorky ke zkouškám pevnosti spoje, nárazu apod., aby bylo potvrzeno, že sériová výroba je pod kontrolou. Před expedicí pak kontrola kvality provádí namátkovou výstupní kontrolu a obuv je uvolněna k dodání pouze v případě vyhovujícího výsledku.
- 4. Při každé sériové výrobní dávce jsou z výroby náhodně vybírány některé páry obuvi ke zkouškám nárazu, stlačení a obsahu Cr VI v usni, aby byla kvalita v souladu s požadavky normy EN ISO 20345:2022+A1:2024.
- Funkční vlastnosti tohoto výrobku mohou být ovlivněny stárnutím. Předpokládaná doba použitelnosti je 2 roky při skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo). Před použitím musí být obuv vizuálně zkontrolována; v případě poškození musí být vyřazena (oděr, řez, roztržení apod.).
- EU prohlášení o shodě je dostupné na webových stránkách: www.ingco.com a www.totalbusiness.com.